

**ALL. N. 6*****TEMPI S.p.A.*****DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI  
RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE  
ai sensi del D.Lgs. 81/08****Il presente documento costituisce parte integrante  
del contratto d'appalto**

Settore	Commessa	Stato	Rev.	Data
Sicurezza	080631/XX	Emissione	00	Marzo 2008

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

## INDICE

### 1. PREMESSA

### 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

### 3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

#### 3.1 DATI DELLA COMMITTENTE

#### 3.2 ATTIVITÀ COMMITTENTE

#### 3.3 TIPOLOGIA LAVORI DA EFFETTUARE

#### 3.4 LUOGHI AZIENDALI INTERESSATI DALL'APPALTO

#### 3.5 ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE APPALTATRICI

a) Valutazione dei Rischi e documentazione richiesta

b) Responsabile delle Lavorazioni

c) Sopralluogo preventivo

d) Informazione e Formazione dei Lavoratori

e) Riconoscimento dei Lavoratori

f) Sorveglianza sanitaria

g) Ingresso allo Stabilimento

#### 3.6 GESTIONE DELLA SICUREZZA

3.6.1 Gestione della sicurezza in relazione all'Impresa appaltatrice esterna

3.6.2 Stima dei costi relativi alla sicurezza

#### 3.7 FASI DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

### INDICAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

**La successiva riunione di coordinamento viene fissata per il giorno 24.01.2008 e, salvo diverse esigenze, detta riunione verrà periodicamente fissata con cadenza annuale.**

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPF	DDL

## 1. PREMESSA

Il presente documento deve considerarsi come la formalizzazione delle azioni di cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro e/o i lavoratori autonomi che sono destinati ad operare internamente allo stabilimento TEMPI S.p.A., con l'indicazione delle misure tecniche e procedurali per eliminare le interferenze.

Il documento fornisce informazioni specifiche sui rischi esistenti nell'ambiente operativo e presenta gli aspetti organizzativi, in riferimento alle situazioni di emergenza, di prevenzione e di pronto soccorso di TEMPI S.p.A..

Il documento è redatto in ossequio a quanto prescritto dall'art 7, del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 modificato dalla Legge n. 123 del 03 Agosto 2007 art. 6 e deve essere ricevuto e firmato dal Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice, prima dello svolgimento dei lavori oggetto dell'incarico. Il documento diventa parte integrante del contratto d'appalto.

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il piano di seguito esposto tiene conto delle disposizioni di legge vigenti in materia d'igiene e sicurezza, che solo in via meramente esemplificativa e non esaustiva sono sotto indicate:

- Codice Civile – artt. 1655-1677
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/262/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”
- D.Lgs. 276/2003, art. 29, modificato dal D.Lgs. n.251/2004, art. 6 (“Legge Biagi”)
- Legge n. 248/2006, art. 35, punti 28-35 (“Decreto Bersani”)
- Legge n. 296/2006 (legge finanziaria) di modifica dell'art.7, D.Lgs. 626/94
- D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), come modificato dal D.Lgs. 113/2007 (solo per gli appalti pubblici)
- Legge  
123 del 03 agosto 2005 – “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

**3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA****3.1 DATI DELLA COMMITTENTE****Committente:**

<b>Ragione sociale</b>	<b>TEMPI S.p.A.</b>
<b>Sede Legale</b>	Via Arda, 21
<b>Stabilimento</b>	29100 Piacenza
<b>Datore di Lavoro</b>	Sig. Paolo Botti
<b>RSPP</b>	Ing. Marika Pelizzari
<b>ASPP</b>	Sig. Mario Buscarini
<b>Medico Competente</b>	Dott. Angelo Mazzocchi
<b>RLS</b>	Sig. Garilli Fabrizio Sig. Rossi Marco Sig. Volpari Roberto
<b>Addetti Antincendio</b>	Fausto Agostini Mario Buscarini Paolo Cignatta Cesare Civardi Marco Corvi Pietro Guglielmetti Luca Levoni Fabrizio Pizzi Gianfranco Privitera Roberto Volpari Claudio Fuochi Fiorenzo Valgiusti

Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

	Maurizio Vetrucchi Gabriele Zurla Roberto Treno
<b>Addetti Primo Soccorso</b>	Mario Buscarini Cesare Civardi Giuseppina Pozzoli Luca Levoni Stefania Mancini
<b>Referenti interni per l'appalto</b>	Mario Buscarini, per segnalazioni relative alla sicurezza e/o altre comunicazioni

### 3.2 ATTIVITÀ COMMITTENTE

La ditta TEMPI S.p.A. si occupa della gestione del trasporto pubblico e dello svolgimento di ogni servizio e attività commerciale collaterale.

Le sedi di lavoro oggetto del presente documento sono le seguenti:

- Borgo Faxhall, 34/Q – 29121 Piacenza -
- Via Arda, 21 – 291122 Piacenza -

Presso l'unità produttiva sita in via Arda 21 sono ubicati l'officina ed il deposito per la manutenzione e il rimessaggio materiale rotabile. Nell'area sono presenti diversi capannoni adibiti a officina meccanica, officina gommista, magazzino, carrozzeria e tunnel di lavaggio.

### 3.3 TIPOLOGIA LAVORI DA EFFETTUARE

Il contratto di appalto cui si riferisce il presente DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischio Interferenze) riguarda i seguenti lavori:

**SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI TEMPI S.p.A. ( Via Arda e Borgo Faxhall)**

L'impresa appaltatrice che si occuperà di tali attività è

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL



**d) Informazione e Formazione dei Lavoratori**

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza per un'azione generalizzata di formazione e informazione per la sicurezza, in quanto concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività di manutenzione.

La formazione e l'informazione dei lavoratori deve essere effettuata dal Datore di Lavoro ai propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/08, secondo i programmi definiti dal Datore di Lavoro.

Il "Responsabile delle lavorazioni" deve rendere edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle relative misure di prevenzione, di quanto contenuto nel presente documento e di quanto appreso durante il sopralluogo effettuato con la Committente.

**e) Riconoscimento dei Lavoratori**

Ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Decreto Bersani) e della Legge 123/07, tutti i lavoratori operanti nell'area di lavoro (sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi), devono essere muniti di **tessera di riconoscimento con fotografia, recante indicazione delle generalità del lavoratore e del Datore di Lavoro** di riferimento. La tessera di riconoscimento deve sempre essere indossata dai lavoratori. I lavoratori dovranno essere informati e formati dal Datore di Lavoro in merito a tale nuova disposizione di legge.

Qualora l'impresa appaltatrice dovesse instaurare, durante lo svolgimento dei lavori, un **rapporto di lavoro con un nuovo lavoratore** non riportato nella documentazione preventivamente consegnata, dovrà comunicare alla Committente il nominativo del nuovo assunto preventivamente rispetto al suo ingresso operativo nell'area oggetto dei lavori (almeno un giorno prima).

**f) Sorveglianza sanitaria**

Si richiede all'impresa appaltatrice di fornire alla Committente attestazione dell'idoneità sanitaria dei lavoratori ad effettuare il lavoro commissionato.

**g) Ingresso allo Stabilimento**

Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL



- prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- procedure di emergenza;
- modalità di svolgimento dei lavori da parte delle Imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi.

Disponibilità

L'Impresa Committente mette a disposizione della appaltatrice:

Impianti fissi :

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Attrezzature:

- ✓
- ✓
- ✓

**Note:** Gli impianti sono stati oggetto di sopralluogo e di relativa approvazione da parte di incaricato della Appaltatrice, in sede di sopralluogo preliminare effettuato in data [redacted] (vedi allegato).

**N.B.:** Tutte le altre attrezzature ed i prodotti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto di appalto sono di proprietà dell'Appaltatrice (vedere specifica dichiarazione allegata).

La Committente mette inoltre a disposizione:

- servizi igienici: SI (in comune con il personale della Committente)
- locale ristoro: SI (in comune con il personale della Committente)
- spogliatoi: SI (in comune con il personale della Committente)

Orario

Le attività di PULIZIA AMBIENTI DI LAVORO possono essere svolte anche fuori dell'orario di lavoro dello stabilimento.

Cassetta di pronto soccorso

- SI

Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

**Note:** L'appaltatore dovrà disporre della cassetta di pronto soccorso aziendale e di personale addestrato all'emergenza ed al primo soccorso, in grado di agire autonomamente quando nello stabilimento non è presente personale TEMPI S.p.A.

Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne

- telefoni aziendali
- telefoni cellulari

Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta

- vedere planimetria allegata

Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari

- attualmente nessuno

Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile

- locali tecnologici in genere (centrali termiche, ecc.)

### **3.6.2 Stima dei costi relativi alla sicurezza**

Il Documento contiene i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

La stima dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b della Legge 123/07 prende in esame le misure stabilite nel presente Documento come necessarie alla riduzione dei rischi interferenze.

### **3.7 FASI DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Nel presente paragrafo sono descritti rischi derivanti da potenziali interferenze.

Si procede quindi all'individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area di lavoro ed all'organizzazione, alle singole lavorazioni ed alle loro interferenze.

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

Per valutare l'effettivo grado di rischio si è proceduto utilizzando una semplice gradazione semiquantitativa del difetto o rischio riscontrato (esempio: basso-medio-alto), lasciando al valutatore stesso la stima dell'entità del rischio.




Fig. 1. Flusso di definizione della valutazione dei rischi

Per stimare i vari rischi occorre tenere conto delle normative vigenti, dall'esperienza acquisita in materia e dalle indicazioni specifiche da parte di organi di controllo e vigilanza e di ricerca.

La valutazione finale così calcolata dovrà essere riportato in corrispondenza di ogni descrizione di attività lavorativa.

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>
<b>BASSO</b>
<b>MEDIO</b>
<b>ALTO</b>

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

**ATTIVITA' DI PULIZIA AMBIENTI DI LAVORO**

<b>RISCHIO DA INTERFERENZA</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>PROVVEDIMENTI ADOTTATI</b>	<b>NOTE</b>
<i>Ingresso automezzi</i>	BASSO	Il personale dipendente dell'impresa appaltatrice accede all'interno dello stabilimento con i propri automezzi (sono disponibili le aree di parcheggio esterne che utilizzano anche i dipendenti di Tempi S.p.A.). Non è prevista né autorizzata la circolazione con mezzi propri nelle altre aree esterne/piazzali dello stabilimento.	Vedere planimetria allegata
<i>Rischio di incendio – gestione emergenze e primo soccorso</i>	BASSO	È stata consegnata copia del piano generale per la gestione delle emergenze. Un addetto dell'impresa appaltatrice è stato formato e nominato per la gestione delle emergenze e lotta antincendio. L'impresa appaltatrice dispone, presso lo stabilimento della cassetta di pronto soccorso aziendale e un addetto è stato formato e nominato per gli interventi di pronto soccorso. E' stata redatta idonea procedura di chiamata da attivare in caso di emergenza.	Oltre alla chiamata soccorsi sono indicati i referenti di TEMPI S.p.A. ed i numeri da contattare
<i>Conservazione e gestione di prodotti per la pulizia</i>	BASSO	E' stato individuato apposito locale per la conservazione dei prodotti di pulizia che deve essere mantenuto chiuso a chiave (copia delle chiavi deve essere disponibile c/o ufficio Servizio Prevenzione e Protezione) L'eventuale sostituzione dei prodotti impiegati deve essere preventivamente approvata dal referente di contratto (Sig. Mario Buscarini) o da suo sostituto (previo invio di copia della scheda di sicurezza del nuovo prodotto)	Vedere planimetria allegata

Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

**TEMPI S.p.A.**

PRS 01 – Allegato 02

*DUVRI*

		Tutti i contenitori dei prodotti di pulizia pieni e/o contenenti residui di prodotto devono essere chiusi nel locale deposito e/o nei locali di deposito temporaneo delle attrezzature alla fine di ogni turno di lavoro. I contenitori vuoti devono essere smaltiti negli appositi container.	
--	--	---	--

**NOTA:** Per quanto attiene ai rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ...) NON sono stati individuati rischi da interferenza.

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

<b>Allegato 1</b>	<b>ANALISI DEI RISCHI LAVORATIVI</b>	Pagina _____	di _____
Data: (Date):	Tipo di lavoro (Activity):	Nome Nome (Name):	Firma (Signature):

<p style="text-align: center;">Potenziali pericoli (Potential hazards)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sollevamenti (lifting)</li> <li><input type="checkbox"/> Carichi sospesi (elevated loads)</li> <li><input type="checkbox"/> Caduta (fall)</li> <li><input type="checkbox"/> Elettrocuzione (electrical shock)</li> <li><input type="checkbox"/> Seppellimento (burying)</li> <li><input type="checkbox"/> Esposizione a sostanze pericolose (chemical exposure)</li> <li><input type="checkbox"/> Lavori in quota (elevated works)</li> <li><input type="checkbox"/> Schiacciamento, urto, investimento (pinch, crush, striking)</li> <li><input type="checkbox"/> Incendio/esplosione (fire or explosion hazard)</li> <li><input type="checkbox"/> Strutture metalliche in tensione (potential release of energy)</li> <li><input type="checkbox"/> Scavi (excavation)</li> <li><input type="checkbox"/> Rumore (Noise)</li> <li><input type="checkbox"/> Proiezione frammenti/schegge (eyes/face hazards)</li> <li><input type="checkbox"/> Altri (other):</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Attività di sicurezza applicate (applicable safe work practices)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Recinzioni /Barriere (use of barricades)</li> <li><input type="checkbox"/> Riunione sicurezza prima dell'inizio dei lavori (special pre-job safety discussion)</li> <li><input type="checkbox"/> DPI specifici (specialized PPEs)</li> <li><input type="checkbox"/> Procedure sezionamento elettrico (energy isolation procedure)</li> <li><input type="checkbox"/> Disponibilità/conoscenza piani di emergenza (emergency action plan)</li> <li><input type="checkbox"/> Verifica segnaletica (safety signs in place)</li> <li><input type="checkbox"/> Altro (other) .....</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Precauzioni particolari (special precautions)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Attraversamenti (crossing)</li> <li><input type="checkbox"/> Attività simultanee (simultaneous operations): Quali? (which ones?) .....</li> </ul>
--	--

Fasi del Lavoro (Phases)	Potenziali Pericoli (Potential Hazards)	Misure per Eliminare il Pericolo (Mitigation Measures)

Nome (Name) \_\_\_\_\_ Ditta (Company) \_\_\_\_\_ Firma (signature) \_\_\_\_\_  
 Nome (Name) \_\_\_\_\_ Ditta (Company) \_\_\_\_\_ Firma (signature) \_\_\_\_\_

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

**ALLEGATO 2 – LAY-OUT AREA DI LAVORO**

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

**ALLEGATO 4 – STIMA DEI COSTI****INDICAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA**

In analogia con quanto indicato dal D.P.R. 222/03, relativamente alla definizione dei costi per la sicurezza nell'ambito dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, si ritiene che il modo migliore per l'identificazione di tali costi sia il seguire la via analitica e per singola voce.

Occorre pertanto, sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, relativamente ad ogni singola voce prevista in merito alle prescrizioni operative, esplicitare le computazione economica. Tale calcolo può essere sia a corpo che a misura. È importante sottolineare la necessità di tenere conto della "specificità" delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

**◆ GUIDA ALLA COMPILAZIONE**

Nelle tabelle occorre considerare solo ed esclusivamente le voci corrispondenti alle misure di prevenzione e protezione (collettiva ed individuale) previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI), atte ad eliminare o ridurre al minimo i soli rischi dovuti alle interferenze lavorative.

Si ritiene opportuno, qui di seguito, fornire alcune indicazioni ed alcuni esempi relativamente alla compilazione delle tabelle allegate.

- I costi per i DPI devono essere indicati solo per i DPI il cui utilizzo è necessario a causa delle interferenze lavorative segnalate nel DUVRI. Non devono essere computati i DPI il cui uso è legato intrinsecamente all'attività lavorativa dell'impresa: in tal caso i DPI restano a carico del Datore di Lavoro dell'impresa stessa.

Ad esempio, qualora l'impresa interessata sia un'impresa edile, la voce "elmetto" non dovrà essere considerata, in quanto tale DPI fa già parte della dotazione obbligatoria dei lavoratori di un'impresa di tale tipo. Analogamente non si sono considerate infatti in tabella le scarpe antinfortunistiche, in quanto già obbligatorie per le possibili diverse categorie di imprese (edili, impiantistiche, ...)

La voce degli inserti auricolari e la voce delle cuffie auricolari sono in alternativa l'una all'altra: sono infatti in funzione del livello di rumore presente presso l'area di lavoro.

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

**CONTRATTO DI APPALTO PER PULIZIA INTERNA ED ESTERNA, RIMESSAGGIO E RIFORNIMENTO AUTOBUS AZIENDALI**

**TABELLA COSTI CORRISPONDENTI ALLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (COLLETTIVA ED INDIVIDUALE) PREVISTE DAL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ( DUVRI ), ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I SOLI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE LAVORATIVE.**

<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo totale</b>
Informazione e formazione ai lavoratori sui rischi specifici presenti nelle aree di lavoro di Tempi Servizi S.p.A.	Ore 10	* 1 ora/lavoratore	*15,00€/ora	150,00 €
Cassetta di primo soccorso	a corpo	1	50,00 €.	50,00 €
Rallentamenti delle operazioni per evitare interferenze spazio temporale	a corpo	*	*	280,00 €
Riunione preliminare a inizio contratto	Ore	* 4 ora	**30,00 €/ora	120,00 €
<b>TOTALE</b>				<b>600,00 €</b>

\* i valori contrassegnati con tale simbolo devono essere stabiliti in base al numero dei lavoratori ed alle giornate o ore lavorative, e comunque in funzione del contratto d'appalto stipulato.

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL

**ALLEGATO 5 – ACCORDI E CONDIZIONI DI “GESTIONE”****Accordi e condizioni di “gestione”:**L'appaltatrice si impegna a:

1. Comunicare i giudizi di idoneità dei lavoratori operanti presso la Committente.
2. Comunicare, non appena avvenuta la relativa elezione da parte del personale del nominativo del RLS della impresa appaltatrice.
3. Fornire copia degli attestati di formazione addetti all'emergenza ed al primo soccorso in grado di operare, sulla base delle procedure fornite dalla Committente, negli orari in cui non è presente il personale dello stabilimento.
4. Rispettare le quantità di scorte settimanali relative ai prodotti di pulizia; in caso di sostituzione dei prodotti ivi individuati, dovrà essere acquisita preventiva autorizzazione da parte della Committente e dovrà essere contestualmente fornita la scheda di sicurezza del nuovo prodotto o preparato proposto
5. Comunicare tempestivamente, in forma scritta ogni anomalia, malfunzionamento e/o ogni altra problematica di natura organizzativa.
6. Comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali sostituzioni e/o variazioni circa il personale operante presso la Committente; l'informazione dovrà essere completa dei dati assicurativi e dei periodi di assenza previsti.

La Committente si impegna a:

1. Predisporre e fornire all'Appaltatrice procedure per le comunicazioni di cui ai punti precedenti.
2. Comunicare tempestivamente tutte le procedure e/o regolamenti interni aziendali al fine di evitare disagi e/o incidenti ai danni del personale della Appaltatrice.

La successiva riunione di coordinamento viene fissata per il giorno 24.01.2008 e, salvo diverse esigenze, detta riunione verrà periodicamente fissata con cadenza annuale.

*Documento redatto in collaborazione con Teco S.r.l. – Via M.L. King, 15 – Fiorenzuola d'Arda (PC) – tel. 0523/983377*

rev	descrizione	data	elaborato	controllato	approvato
0	Emissione	Marzo 2008	TECO srl	RSPP	DDL